ماجيكو جروب

MAGICO GROUP



Company Profile

مقدمة
introduction

أسست ماجيكو جروب بالقاهرة عام ١٩٩٢، وبدأت نشاطها في مجال خدمات الصحة العامة ومكافحة العدوى. وفي عام ٢٠٠٥، انطلقت إلى مجال التصنيع من خلال مصنعها بمدينة العبور، والحاصل على شهادة الجودة ISO ٩٠٠١، والمتخصص في إنتاج المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة والبيطرية، والمطهرات والأسمدة.

وتقدم المجموعة خدمات التصنيع للغير (Toll Manufacturing) للشركات المحلية والدولية، إلى جانب تمثيل وتوزيع منتجات كبرى الشركات العالمية في مجال الكيماويات الزراعية بالسوق المصري، بمحفظة تتجاوز ١٥٠ منتجاً.

وقد حققت منتجات ماجيكو انتشاراً وقبولاً متنامياً في الأسواق العربية والأفريقية وآسيا الوسطى، مستندةً إلى جودة منتجاتها وخبرتها الفنية وفهمها لمتطلبات الأسواق.

وتوفر المجموعة دعماً فنياً متخصصاً ومجانياً لمنتجاتها، فيما تتولى ماجيكو فري زون (MAGICO FREE ZONE)، ذراعها التصديري، إدارة عمليات التوريد والتصدير إلى الأسواق العالم

MAGICO GROUP , Established in Cairo, Egypt, in 1992, MAGICO GROUP began its journey in public health services and infection control. In 2005, the Group expanded into manufacturing with the establishment of its production facility in Obour Industrial City, Egypt, certified to ISO 9001 Quality Management Standards.

The facility specializes in the production of agricultural pesticides, public health and veterinary pesticides, disinfectants, and fertilizers.

MAGICO GROUP also provides international Toll Manufacturing Services, offering local and international companies reliable, integrated solutions for chemical formulation and manufacturing. In parallel, the Group represents and distributes products from leading multinational agrochemical companies in the Egyptian market, with a portfolio exceeding 150 products.

MAGICO products have achieved growing market acceptance and an expanding presence across the Arab world, Africa, and Central Asia, supported by product quality, technical expertise, and a strong understanding of diverse market needs.

The Group provides complimentary specialized technical support across its product portfolio, while MAGICO FREE ZONE, its dedicated export arm, manages international sourcing, supply, and export operations, extending the Group's reach into global markets.

ISO

حائزين على شهادة ISO 9001

قائمة المنتجات
Products List

- المبيدات الزراعية
  Agricultural Pesticides
- مبيدات الصحة العامة
  Public health Pesticides
- الأسمدة
  Fertilizers
- منتجات صحة الحيوان
  Animal health Products

توما جارد ٥,٧٪
Tomaguard 5.7% SG



مبيد حشري من مجموعة ايفرمكتين -
يحتوي على مادة فعاله ايمامكتين بنزوات - بتركيز ٥,٧٪.
لمكافحة مدى واسع من الآفات الحشرية التي تصيب النباتات،
يعمل بطريقة فعاله وسريعة للقضاء على اليرقات
وصانعات الانفاق وحفارات الساق.

Group: Ivermectin
Active Ingredient: Emamectin Benzoate 5.7%

Group 6 Insecticide

A broad-spectrum insecticide to control a range of larval insects of lepidoptera in many different agricultural crops.

Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

PHI	معدلات الإستخدام	الآفة	المحصول
٧ يوم	٤٠ جرام / ١٠٠ لتر ماء	دودة ثمار الطماطم	الطماطم
7 Days	40 g / 100 liters of water	**Tomato fruit worm**	**Tomato**

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Tomatoes	Fruit worms- Tuta absoluta	40-60 g / 100 liters of water	7 Days
Sugar beet	Cotton leaf worm – Green worm	160 g / faddan	14 Days
Grapes	Fruit worms	75 g / 100 liters of water	14 Days
Maize	European corn worm Autumn Armyworm	40-60 g / 100 liters of water	35 Days



ماجيك سمارت ٥٪
Magic Smart 5% EC



مبيد حشري يحتوي على مادة فعاله - لو فينيرون - بتركيز ٥٪.
(منظم نمو حشري) مانع للانسلاخ يمنع تكون الكيتين في
الآفات الحشرية يعمل عن طريق الملامسة ومعدي نتيجة
تغذيه الحشرات على النبات. ويؤثر على جميع اطوار اليرقات
فتمنعها من اكمال دورة حياتها كما يؤثر على نسبه كبيره
من البيض ويمنعه من الفقس
وكذلك العذارى فتنتج الفراشات مشوهة
او غير مكتملة النمو.

Group: IGR- Benzoylureas
Active Ingredient: Lufenuron 5%

Group 15 Insecticide

Magic Smart is a Broad spectrum (IGR) Insect growth regulator with Contact & stomach action highly effective for the control of army worms, Beetles and Fruit worms in many crops.
It affects all life stages of insects except for the adult stage.



Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

PHI	معدلات الإستخدام	الأفة	المحصول
٣ يوم	١٦٠سم / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر
3 Days	160 Cm3 / feddan	cotton leaf worm	Sugar beet

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Tomatoes	Fruit worms- Tuta absoluta	160 cm3 / faddan	7 Days
Sugar beet	Cotton leaf worm – Beet tortoise beetle	150 cm3 / faddan	14 Days
Grapes	Fruit worms	40 cm3 / 100 liters of water	15 Days
Potato	Potato tuber worm	160 cm3 / faddan	14 Days

ماجيك أوكسام ٥٦٪
Magic Oxam 56% TB



مبيد حشري من مجموعة الفوسفين (Phosphine)
أقراص التبخير الافضل والاوفر للصوامع من ماجيكو جروب

يحتوي على مادة فعاله فوسفيد الألمنيوم
(Aluminum Phosphide) بتركيز٥٦٪
على هيئة أقراص تبخير لإبادة جميع أطوار آفات الحبوب
والمواد المخزونة.

معدلات الاستخدام طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة:

تبخير الصوامع
٣ قرص / م٣



Group: Phosphine
Active Ingredient: Aluminum Phosphide 56%

Group 24A Insecticide

Magic Oxam is an Insecticide in the form of fumigation tablets to control all stages of grain and stored materials pests.

Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

3 tablets / m3

ماجيك ميك ١,٨٪
Magic Mek 1.8% EC



ماجيك ميك مبيد اكاروسي / حشري للقضاء على العناكب
وصانعات الانفاق في المحاصيل المختلفة
من مجموعة ايفر مكتين- يحتوي على مادة فعاله ابامكتين
بتركيز ١,٨٪ - لمكافحة الاكاروسات وصانعات الانفاق
في العديد من المحاصيل الزراعية مثل القرعيات , الموالح
, بنجر السكر , البطاطس , الطماطم و الفراولة و غيرها.

Group: Avermectins
Active Ingredient: Abamectin 1.8%

Group 6 Insecticide

Magic mek is an acaricide/insecticide to control mites and leaf-miners in a wide variety of crops

Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

المحصول	الأفة	معدلات الإستخدام	PHI
البطيخ	العنكبوت الاحمر	٤٠سم٣ / ١٠٠ لتر ماء	٣ يوم
melon	Red spider	40 cm3/100 L. water	3 Days

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Cucurbits	red spider - Leaf miners	40 cm3 / 100 liters of water	7 Days
Citrus	Citrus Rust spider	40 cm3 / 100 liters of water	10 Days
Potato	red spider - Leaf miners	40 cm3 / 100 liters of water	14 Days
Cotton	red spider	40 cm3 / 100 liters of water	-



كومبات ٧٥٪
Combat 75% EC



يقضي سريعاً على النيماتودا بفاعلية وممتد المفعول ليحقق مكافحة طويلة الأمد حيث يقضي خلال فترة بقاؤه على كل أطوار النيماتودا. يستخدم على مختلف المحاصيل الحقلية والخضر وأشجار الفاكهة ونباتات الزينة و أمن على البيئة والكائنات الدقيقة بالتربة.

كما يقلل إصابات النباتات بالآفات الثاقبة الماصة من أهمها (المن، الذبابة البيضاء).

Active Ingredient: Fosthiazate 75% EC

Group 1B Nematicide

Combat is a nematicide specialized in controlling all types of nematodes in a wide range of vegetable crops and fruit trees.



Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

المحصول	الآفة	معدلات الإستخدام	PHI
العنب	نيماتودا تعقد الجذور	٢لتر/ فدان مرتين	٣٠ يوم
Grapes	Root knot nematode	2 liters/fadan twice	30 Days

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Citrus	Citrus nematode	2L / faddan	80 Days
Tomatoes	Root-knot nematodes	1.2 – 1.5 L / faddan	15 Days
Bananas	Root-knot nematodes	2 – 2.5 L / faddan	14 Days
Strawberry	Root-knot nematodes	1.2 – 1.5 L / faddan	15 Days

كابيتال ٣٣٪
Capital 33% EC



مبيد حشائش متخصص يعمل على الحشائش قبل الانبات
وبعد الانبات مباشرة عن طريق تثبيط تكوين بروتينات
التيبولين الضرورية لانقسام الخلايا النباتية واستطالته
الموجودة في القمم المرستيمية
مما يسبب ايقاف نمو الجذور والاوراق
وبالتالي يقضى على الحشائش بمجرد انباتها
او بعد الانبات مباشرة.

تعليمات هامة:

- يوصى برش المبيد على سطح التربة في اخر النهار بعد زوال الشمس ثم الري مباشرة.
- المبيد يكافح الحشائش قبل انباتها ولا يؤثر على الحشائش بعد مرحلة الانبات.

Active Ingredient: Pendimethalin [33%]

Group 3 Herbicide

Capital is a selective weed killer used to control annual narrow and broad-leaved weeds in many agricultural crops.



Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

المحصول	الأفة	معدلات الإستخدام	PHI
الفول السودانى	الحشائش الحولية ضيقه وعريضة الاوراق	٢لتر/ فدان	٩٠ يوم
Peanut	Annual weeds - narrow and broadleaf	2L / fadan	90 Days

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Strawberry	Annual weeds (narrow and broadleaf)	1-2L / faddan	35 Days
Potato	Annual weeds (narrow and broadleaf)	1-2L / faddan	60 Days
Sugar beet	Annual weeds (narrow and broadleaf)	1-2L / faddan	90 Days
Sugar cane	Annual weeds (narrow and broadleaf)	1-2L / faddan	35 Days

هكتور ٨٠٪
Hector 80% WP



مبيد فطري جهازي (وقائي وعلاجي)
يحتوي على فوستيل الومنيوم
في صورة مسحوق قابل للبلل يستخدم كمعلق بعد انتشاره في الماء يحتوي الكيلو جرام منه على ٨٠٠ جرام مادة فعـــالة لمكافحة البياض الزغبي واعفان الجذور والتصمغات والعديد من الامراض الفطرية التي تصيب النبات.

Active ingredient: Fosetyl Aluminium 80%

Group P07 fungicide

Hector is a Highly Systemic fungicide against downy mildew, late blight, Gummosis mainly for citrus, vegetables, grapes and strawberries

Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

المحصول	الآفة	معدلات الإستخدام	PHI
الموالح	التصمغات	رش ١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء	٣ يوم
Citrus	Gummosis	150 g / 100 liters of water (spray	3 Days

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Strawberry	Downy mildew - Root rot	150 g / 100 liters of water	7 Days
Grapes	Downy mildew	150 g / 100 liters of water	28 Days
Pepper - potato	late blight- early blight	150 g / 100 liters of water	22 Days
Onions	Downy mildew- Purple Blotch	150 g / 100 liters of water	21 Days



ماتكو جولد ٧٢٪
Matco Gold 72% WP



مبيد فطري جهازي (وقائي وعلاجي)
يتكون من مادتين فعالتين
متالاكسيل ٨٪ + مانكوزيب ٦٤٪
مما يمنح ماتكو جولد التأثير المتكامل على العديد من
الأمراض الفطرية التي تصيب العديد من المحاصيـل
المختلفة مثل (الندوة المتأخرة والندوة البدرية - البياض الزغبي
اللطعة الأرجوانية في البصل – تبقعات الأوراق)
في البطاطس والطماطم -
وغيرها من الأمراض الفطرية.

Active ingredient: Metalaxyl [8%]
Mancozeb [64%]

Group 3|4 fungicide

Matco Gold is a systemic fungicide (preventive/ curative) with a double effect, owing to its two active substances: Metalaxyl [8%] and Mancozeb [64%]. It can be used to control many fungal diseases such as early blight, late blight, downey mildew and leaf spots in different crops.

Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

المحصول	الأفة	معدلات الإستخدام	PHI
البطاطس	الندوة المتأخرة	٢٥٠جم / ١٠٠ لتر ماء	٣ يوم
Potato	late blight	250 g / 100 liters of water	3 Days

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Tomatoes	late blight- early blight	250 g / 100 liters of water	11 Days
Grapes	Downy mildew	250 g / 100 liters of water	21 Days
Strawberry	Downy mildew	250 g / 100 liters of water	7 Days
Onions	Downy mildew- Purple Blotch	250 g / 100 liters of water	11 Days



فيت ٢٥٪
Fit 25% EC



مبيد فطري يحتوي على مادة فعاله - بروبيكونازول - بتركيز ٢٥٪
- فيت مبيد فطري جهازي (وقائي - علاجي)
متخصص لمكافحة امراض البياض الدقيقي والاصداء
وتبقع الاوراق في العديد من المحاصيل الزراعية .
سريع الامتصاص داخل النبات (ذو نفاذيه عالية) وينتشر بسرعه
الى جميع اجزاء النبات، يعمل على تثبيط تكوين السيترولات
في خلية الفطر مما يسبب وقف نمو الميسليوم وموت الخلايا
وبالتالي يمنع نمو الفطر.

Active ingredient: Propiconazole 25%

Group 3 fungicide

Fit 25% is a systemic fungicide (preventive/curative) specialized in controlling the diseases of powdery mildew, Rusts and leaf spots in many agricultural crops.



Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

المحصول	الأفة	معدلات الإستخدام	PHI
العنب	البياض الدقيقي	١٠ سم / ١٠٠ لتر ماء	٧ يوم
Grapes	powdery mildew	10 Cm3 / 100 liters of water	7 Days

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Wheat	Rust	25 Cm3 / 100 liters of water	35 Days
Mango	powdery mildew	15 Cm3 / 100 liters of water	19 Days
Sugar beet	Powdery mildew - Leaf spot	15-20 Cm3 / 100 liters of water	14 Days
Peaches-Apricot	powdery mildew	15-20 Cm3 / 100 liters of water	7 Days

نوروت ٣٨٪
Norot 38% WG



مبيد فطري جهازي (وقائي /علاجي) يحتوي مادتين فعالتين لمكافحة العديد من الامراض الفطرية التي تصيب النباتات مثل البياض الزغبي والبياض الدقيقي في الخضر والفاكهة، أعفان الجذور وموت البادرات، أعفان الثمار، اللطعة الأرجوانية في البصل والندوة المبكرة والمتأخرة في البطاطس والطماطم.

Active Ingredient: Pyraclostrobin 12.8% + Boscalid 25.2%

Group 11| 7 fungicide

A systemic fungicide (preventive/curative) that contains two active ingredients to control many fungal diseases in plants, such as downy mildew and powdery mildew in vegetables and fruits, root rot and seedling death, fruit rot, purple blotch on onions, early blight and late blight on potatoes and tomatoes.

Egyptian Ministry of Agriculture Recommendations:

المحصول	الآفة	معدلات الإستخدام	PHI
العنب	أعفان الثمار	٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء	١٠ يوم
Grapes	Fruit rot	50 g / 100 liters of water	10 Days

World Wide Uses:

Crop	Pest	Rates	PHI
Potatoes - Tomatoes	Late blight- Early blight	50 g / 100 liters of water	3 Days
Apples - Pears	Powdery mildew - Scab	50 g / 100 liters of water	20 Days
Grapes	Fruit Rots - Powdery Mildew	50 g / 100 liters of water	10 Days
Mango	Powdery mildew	50 g / 100 liters of water	7 Days



ماجيكان – كو ٨٥ ٪
MAGICAN CO 85 % WP



(ماجيكان – كو ٨٥ ٪ WP) أوكسي كلور النحاس ٨٥٪
مبيد فطري وبكتيري وقائياً واسع النطاق، يعمل بالملامسة
ويُستخدم لحماية النباتات من مختلف الإصابات الفطرية والبكتيرية.

Active Ingredient : COPPER OXYCLORIDE 85%

Organic Fungicide

Copper Oxychloride 85% is a broad-spectrum, protectant contact fungicide and bactericide used to shield plants from various fungal and bacterial infections.

ORGANIC

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ISO 9001 CERTIFIED

PCMGIMCM27
Organic Input
مُدخل عضوى



Usage recommendations:

Crop	Pest	Rates
Potato	late blight	250 g / 100 liters of water
Grapes	Downy mildew	250 g / 100 liters of water

جولدن جيت ٨٠ ٪
GOLDEN JET 80 % WDG



جولدن جيت ٨٠ ٪ WDG مبيد فطري - عضوي - كبريت ميكروني
يوفر حمايةً سريعة المفعول للنباتات وفوائد لصحة التربة،
مقارنةً بالمساحيق الخشنة التقليدية.

Active Ingredient : Micronized Sulfur 80%

Organic Fungicide

Micronized sulfur provides fast-acting plant protection and soil health benefits compared to standard coarse powders



Usage recommendations:

Crop	Pest	Rates
Vegetables	Powdery mildew	200-300 g / 100 liters of water
Fruit trees	Powdery mildew	200-300 g / 100 liters of water

نيمو سول ٢٩٪
NEMO SOL 29% SL



نيمو سول ٢٩٪ SL مبيد فطري واسع النطاق،
يُستخدم لمكافحة الفطريات ،
بالاضافه الى تحسين خواص التربة
وتوفير عنصري الكالسيوم والكبريت للنبات.

Active Ingredient: Calcium Polysulfide 29%

Organic Fungicide

Calcium polysulfide (commonly known as lime sulfur) is a broad-spectrum agricultural compound used as a combined fungicide, and nutrient supplement.

ORGANIC

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ISO 9001 CERTIFIED

PCMGINSM27
Organic Input
مُدخل عضوى



Usage recommendations:

Crop	Pest	Rates
Leafy vegetables	Powdery mildew	1 liter / feddan
Citrus fruits	Stem rots	1 liter / feddan

ماجيك لارف ١٠٪

Magic Larv 10% EC



مبيد حشري منظم نمو للحشرات لمكافحة العديد من الآفات
مثل البراغيث، النمل، الصراصير وغيرها
يحتوي على مادة فعاله Pyriproxyfen بتركيز ١٠٪.
يكافح العديد من الآفات الحشرية المختلفة

طريقة عمل ماجيك لارف:
(منظم نمو حشري) مشابه لهرمون الشباب في الآفات الحشرية
يمنعها من الوصول الى مرحلة النضج
مما يعني عدم قدرتها على الانسلاخ أو التكاثر،
يعمل عن طريق الملامسة ومعوي نتيجة تغذيه الحشرات على النبات.
ويؤثر على اطوار اليرقات فتمنعها من اكمال دورة حياتها كما يؤثر على نسبه كبيره من البيض ويمنعه من الفقس.

Group: IGR- Juvenile hormone Mimics
Active ingredient: Pyriproxyfen 10%

Magic Larv is a broad-spectrum insect growth regulator mimics a natural hormone in insects and disrupts their growth. affects mostly young insects (stop young insects from maturing into adults) and eggs.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الآفة	معدل الأستخدام
يرقات الذباب	٢٠ سم٣ / ١٠ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Fly larvae	20 cm^3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعاله(CAS): 95737-68-1

لمبادا ماجيك اكسترا . ١٪

Lambda Magic Extra 10% EC



مبيد حشري واسع المدى لمكافحة العديد من الآفات الحشرية
من مجموعة البيريثرويد يحتوي على مادة فعاله لمبادا سيهالوثرين بتركيز . ١٪

طريقة عمل لمبادا ماجيك . ١٪:

مبيد غير جهازي يؤثر بالملامسه وعن طريق الجهاز الهضمي
يعمل عن طريق غلق قناة الصوديوم في الجهاز العصبي للحشرات
مما يمنع ارسال النبضات العصبيه ينتج عنها تشنجات
وعدم التحكم في الحركة ثم الموت.

Group: Pyrethroids
Active Ingredient: lambda-cyhalothrin 10%

Lambada Magic extra 10% is a broad-spectrum insecticide to control a variety of insect pests such as flies as well as agricultural pests like red palm weevil, aphids and thrips.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الآفة	معدل الأستخدام
البراغيث	٣سم٣ / . ١ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
fleas	30 cm^3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS): 76703-65-6

لمبادا ماجيك ٥٪

Lambada Magic 5% EC



مبيد حشري واسع المدى لمكافحة العديد من الآفات الحشرية
من مجموعة البيريثرويد يحتوي على مادة فعاله لمبادا سيهالوثرين بتركيز ٥٪

طريقة عمل لمبادا ماجيك ٥٪:

مبيد غير جهازي يؤثر بالملامسة ومعدي شديد السمية على الحشرات
يعمل عن طريق غلق قناة الصوديوم في الجهاز العصبي للحشرات مما يمنع
ارسال النبضات العصبية ينتج عنها تشنجات وعدم التحكم في الحركة ثم الموت.

Group: Pyrethroids
Active Ingredient: lambda-cyhalothrin 5%

Lambada Magic 5% is a broad-spectrum insecticide that controls
flying insects such as flies as well as agricultural pests
like red palm weevil, aphids and thrips.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الأفة	معدل الأستخدام
الحشرات الطائرة	١ : ٢٥٠٠ سولار (ضباب)

Registration :

Pest	Rates
Flying insects	1: 2500 solar (fog)

الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS): 76703-65-6

دلتا ماجيك اكسترا . ١٪

Delta Magic Extra 10% EC



مبيد حشري من مجموعة البيريثرويد

يحتوي على مادة فعاله دلتا مثرين بتركيز . ١٪

دلتا ماجيك . ١٪ مبيد حشري واسع المدى لمكافحة العديد من الآفات الحشرية

مثل البراغيث والصراصير والنمل ويستخدم في المحاصيل الزراعية

وفي الصحة العامة

وصحة الحيوان والجراد والحشرات المنزلية وآفات الحبوب والأخشاب المخزنة.

كما يستخدم كمبيد للقراد والآفات الحشرية في الحيوانات.

Group: Pyrethroids
Active ingredient: deltamethrin 10%

Delta Magic extra 10% is a broad-spectrum insecticide
to control many insect pests, such as fleas, cockroaches,
and ants. It is used in agricultural crops, public health, animal health,
locusts, household insects, and pests of grains and stored wood.
It is also used as a pesticide for ticks, mites and insect pests in animals.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الآفة	معدل الأستخدام
البراغيث والصراصير	٣٠سم٣ / ١ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Fleas and cockroaches	30 cm^3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعالة (CAS): 5-63-52918

دلتا ماجيك ٥٪

Delta Magic 5% EC



مبيد حشري من مجموعة البيريثرويد
يحتوي على مادة فعاله دلتا مثرين بتركيز ٥٪
يستخدم على نطاق واسع في المحاصيل الزراعية
وفي الصحة العامة وصحة الحيوان
كمبيد حشري ضد الحشرات الضارة التي تنتمي إلى مجموعات مختلفة.
كما ينصح باستخدامه ضد الجراد والحشرات المنزلية وآفات الحبوب
والأخشاب المخزنة.

طريقة عمل دلتا ماجيك ٥٪:
مبيد غير جهازي يؤثر بالملامسة
وعن طريق الجهاز الهضمي يعمل عن طريق غلق قناة الصوديوم في الجهاز العصبي
للحشرات مما يمنع ارسال النبضات العصبية ينتج عنها تشنجات وعدم التحكم في الحركة ثم الموت.

Group: Pyrethroids
Active ingredient: deltamethrin 5%

Delta Magic is widely used in agricultural crops and in public health and animal health as an insecticide against harmful insects belonging to different groups. It is also recommended for use against locusts, household insects, and pests of grains and stored wood.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الآفة	معدل الأستخدام
الذباب البالغ	٣٠سم٣ / ١ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Adult flies	30 cm^3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعالة (CAS): 5-63-52918

مولت كت ٥٠٪

Molt Cut 50% WP



مبيد حشري منظم نمو من مجموعة البنزويل يوريا
يحتوي على مادة فعاله ديفلوبنزيرون بتركيز ٥٠٪.
يستخدم لمكافحة العديد من الآفات الحشرية الضارة والمزعجة
مثل يرقات الذباب
ويرقات البعوض وغيرها في برك الماء ومزارع الحيوانات
وغير ذلك من اماكن التجمع والتكاثر
كما يستخدم في المحاصيل الزراعية ضد يرقات الفراشات والخنافس

طريقة عمل مولت كت ٥٠٪:

(منظم نمو حشري) مانع للانسلاخ يمنع تكون الكيتين في الحشرات،
يعمل عن طريق الملامسة ومعدي ويؤثر على جميع اطوار اليرقات فتمنعها من اكمال
دورة حياتها كما يؤثر على نسبه كبيره من البيض ويمنعه من الفقس وكذلك العذارى
فتنتج الفراشات مشوهة او غير مكتملة النمو.

Group: IGR- Benzoylurea
Active ingredient: Diflubenzuron 50%

Molt Cut is an insect growth regulator with contact and stomach action. Acts at time of insect moulting, or at hatching of eggs. to control a wide range of leaf-eating insects, also controls larvae of flies, mosquitoes and grasshoppers.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الآفة	معدل الأستخدام
يرقات البعوض	٤٠ جرام / ١٠ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Mosquito larvae	40 gm/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS): 5-38-35367

ماجيك فوس ٤٨٪

Magic Phos 48% EC



ماجيك فوس مبيد حشري يستخدم لمكافحة العديد من افات الصحة العامة وناقلات الامراض والنمل الأبيض والآفات الحشرية في المحاصيل الزراعية.

مبيد حشري من مجموعة الفوسفور العضوية

يحتوي على مادة فعاله كلوربيريفوس بتركيز ٤٨٪

طريقة عمل ماجيك فوس:

مبيد حشري يؤثر بالملامسة ومعدي وعن طريق الجهاز التنفسي
يعمل عن طريق تثبيط إنزيم الأسيتيل كولين استيراز بالجهاز العصبي للحشرات
مما يسبب الشلل والتوقف عن التغذية والموت.

Group: Organophosphate
Active ingredient: Chlorpyrifos 48% EC

Magic Phos is an insecticide used to control many public health pests, disease vectors, termites and insect pests in agricultural crops.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الأفة	معدل الأستخدام
يرقات البعوض	١ سم٣/ ١٠ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Mosquito larvae	1 cm3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS) : 2921-88-2

ايجي برايد ٣٥٪

Egy Pride 35% SC



مبيد حشري واسع المدي. ذو أثر ممتد طويل المفعول لمكافحة العديد من الحشرات المنزلية مثل الذباب وغيرها.

ومبيد جهازي لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة التي تصيب النبات مثل المن والتربس والبق الدقيقي والذبابة البيضاء والحشرات القشرية.

ينتمي الى المجموعة الكيميائية نيو نيكوتينويد

يحتوي على مادة فعاله اميدا كلوبريد ٣٥٪.

طريقة عمل ايجي برايد:

ايجي برايد مبيد حشري يعمل بالملامسة وكسم عن طريق التغذية
حيث يعمل على مستقبلات الاستيل كولين النيكوتينية (nAChR) لدى الحشرات
مما يصيب جهازها العصبي باضطرابات شديدة تؤدي الى عدم قدرتها على التغذية وموتها.

Group: Neonicotinoids
Active ingredient: Imidacloprid 35%

Egy Pride 35% is a broad-spectrum insecticide.
works by contact and stomach action with a long-acting effect to control adult flies and many sucking insects that infect plants such as aphids, thrips, mealy bugs, whiteflies and scale insects.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الأفة	معدل الأستخدام
الذباب البالغ	٢٩ سم٣ / ١٠ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Adult flies	29 cm3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS): 3-41-138261

ريجنيت ٢٠٪

Regent 20% SC



مبيد حشري من مجموعة فنيل بيرازول يحتوي على مادة فعاله فيبرونيل بتركيز ٢٠٪

- ريجنت مبيد حشري واسع المدى لمكافحة العديد من الآفات الحشرية

مثل الصراصير والنمل وغيرها.

والعديد من الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية

مثل سوسة النخيل والتربس والخنافس وغيرها.

طريقة عمل ريجينت:

يؤثر بالملامسة وعن طريق التغذية يعمل عن طريق التأثير في الجهاز العصبي للحشرات

حيث يعيق مستقبلات (GABA) المنظم لقنوات الكلوريد مما يسبب تعطيل الجهاز العصبي والموت.

Group: Phenylpyrazoles
Active ingredient: Fipronil 20 %

A broad-spectrum insecticide to control many insect pests in agricultural crops, such as palm weevils, thrips, beetles, and others as well as many public health pests.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الآفة	معدل الأستخدام
الصراصير	٥سم٣ / ١٠ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Cockroaches	5 cm3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS): 120068-37-3

سفلو ماجيك . ١٪

Cyflu Magic 10% EC



سفلو ماجيك . ١٪ مبيد حشري واسع المدى يستخدم ضد الجراد والجنادب المهاجرة
وفي الصحة العامة والنظافة لمكافحة العديد من الآفات الحشرية
مثل البراغيث والنمل و الصراصير.
كما يستخدم قي مكافحة الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية
مبيد حشري من مجموعة البيريثرويد
يحتوي على مادة فعاله بيتا- سفلوثرين بتركيز . ١٪

طريقة عمل سفلو ماجيك:
مبيد يجمع بين التأثير السريع مع فعالية طويلة الأمد يؤثر بالملامسة
وعن طريق الجهاز الهضمي (معوي سام) شديد السمية على الحشرات
يعمل عن طريق غلق قناة الصوديوم في الجهاز العصبي للحشرات
مما يمنع ارسال النبضات العصبية
و ينتج عنها تشنجات وعدم التحكم في الحركة ثم الموت.

Group: Pyrethroids
Active ingredient: Beta-Cyfluthrin 10%

Cyflu Magic 10% is a broad-spectrum insecticide used against migratory locusts and grasshoppers and in public health and hygiene to control many insect pests such as fleas and ants. It is also used to control insect pests that affect agricultural crops

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الأفة	معدل الأستخدام
الصراصير	٢٥سم٣ / ١ . لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Cockroaches	25 cm3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS): 0-27-1820573

ماجيك دي ٦٠٪

Magic D 60% EC



ماجيك دي مبيد حشري عام لمكافحة العديد من افات الصحة العامة
والحشرات المنزلية والحيوانية والآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية.
مبيد حشري من مجموعة الفوسفور العضوية
يحتوي على مادة فعاله ديازنون بتركيز ٦٠٪

طريقة عمل ماجيك دي:
مبيد حشري يؤثر بالملامسة ومعدي وعن طريق الجهاز التنفسي.
يعمل عن طريق تثبيط أنزيم الاستيل كولين استريز بالجهاز العصبي للحشرات
مما يسبب الشلل والتوقف عن التغذية والموت.

Group: Organophosphate
Active ingredient: Diazinon 60% EC

Magic D is a general insecticide to control many public health pests,
household and animal insects, and insect pests that infect agricultural crops.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الأفة	معدل الأستخدام
الذباب البالغ	١٦٦,٧سم٣/ ١٠ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Adult flies	166.7 cm3/10 liters of water

الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS): 333-41-5

فايتر . ١٪

Fighter 10% WP



مبيد حشري من مجموعة البيريثرويد،
يحتوي على مادة فعاله لمبادا سيهالوثرين بتركيز ١٠ ٪
مبيد حشري لآفات الصحة العامة والآفات المنزلية ومبيد للأفات
التي تصيب المحاصيل الزراعية
يكافح طيفاً واسعاً من الحشرات في جميع مراحل نموها.

طريقة عمل فايتر:
مبيد يؤثر بالملامسة ومعدي يعمل عن طريق غلق قناة الصوديوم
في الجهاز العصبي للحشرات
مما يمنع ارسال النبضات العصبية ينتج عنها تشنجات وعدم التحكم في الحركة ثم الموت.

Group: Pyrethroids
Active Ingredient: lambda-cyhalothrin 10%

A broad-spectrum insecticide for controlling public health pests, household pests, and agricultural crop pests. To control a wide spectrum of insects at all stages of their growth.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الآفة	معدل الأستخدام
الذباب البالغ	٤ جرام / ١٠ لتر ماء

Registration :

Pest	Rates
Adult flies	4 gm / 10 L. of water

الكود العالمي للمادة الفعالة (CAS): 76703-65-6

كلين بيت باور ٢٪

Clean Bait Power 2% GL



مبيد عضوي من مجموعة ثلاثي فلورو ميثيل أمينوهيدرازون
يحتوي على مادة فعاله هايدراميثيلنون بتركيز ٢٪

طريقة عمل كلين بيت باور :

(مثبط التمثيل الغذائي) يؤثر على أنظمة التمثيل الغذائي للحشرة، مما يؤدي إلى موتها، يستغرق حدوث الموت عادة في غضون ٢٤ إلى ٧٢ ساعة مما يسمح بنشر السم لباقي المستعمرة عن طريق ملامستها للصراصير الاخرى أو عند موتها وتغذية الصراصير الاخرى عليها.

Specialized gel pesticide for cockroaches
Group: Trifluoromethyl Aminohydrazone
Active Ingredient: Hydramethylnon 2%

How it works:

(Metabolic inhibitor) affects metabolic systems. Death usually takes 24 to 72 hours to occur, allowing the poison to be spread to the rest of the colony through contact with other cockroaches or when it dies and other cockroaches feed on it.

توصيات هيئة الدواء المصرية :

الأفة	معدل الأستخدام
الصراصير	٥,. جرام / م٢ (نقطه للمتر المربع)

Registration :

Pest	Rates
Cockroaches	0.5 g/m2 dot per square meter)

الكود العالمي للمادة الفعالة (CAS): 67485-29-4

راتوبيد ٠,٠٠٥ ٪

Rato Beed 0.005%



مبيد قوارض

يحتوي على مادة فعاله بروماديولون ((Bromadiolone بتركيز ٠,٠٠٥ ٪

مبيد قوارض في صورة طعم محمل على جريش ذرة لمكافحة الفئران والقوارض في اماكن التواجد.

طريقة عمل راتوبيد :

راتوبيد يمنع اعادة تكوين فيتامين K الضروري لتجلط الدم.
بمجرد نفاد فيتامين ك يحدث نزيف
حتى الموت. قد يستغرق استنفاد مخزون فيتامين ك
في جسم القوارض عدة أيام.
لذلك قد تستغرق الحيوانات عدة أيام حتى تموت في النهاية.

Rodenticide

Active ingredient: Bromadiolone 0.005%

How it works:

Rato Beed prevents the resynthesis of vitamin K, which is necessary for blood clotting. Once vitamin K is depleted the animal bleeds to death. It may take several days for vitamin K to be depleted in the rodent's body. So, it may take several days for the animals to finally die.



معدلات الإستخدام :

يستخدم حسب شدة الاصابة في أماكن تواجد الفئران

تحذير :

سام للثدييات والطيور وقاتل للغاية للأسماك.

الكود العالمي للمادة الفعالة (CAS): 28772-56-7

فاكومين ٠,٠٠٥ ٪

Phacomen 0.005%



مبيد قوارض

يحتوي على مادة فعاله بروديفاكيوم بتركيز ٠,٠٠٥ ٪

مبيد قوارض في صورة طعم محمل على حبوب قمح لمكافحة الفئران

والقوارض في اماكن التواجد.

طريقة عمل فاكومين :

فاكومين يثبط انزيم اختزال فيتامين. K epoxide

وهو ضروري لإعادة تكوين فيتامين K ،

لذلك يقلل فاكومين بشكل مطرد من مستوى فيتامين K الفعال في الدم.

وبالتالي يتداخل مع عوامل تخثر الدم ويكون قاتل للفئران.

Rodenticide

Active ingredient: Brodifacoum 0.005%

A rodenticide in the form of a bait loaded on wheat grains

to control mice and rodents in areas where they are present.

How it works:

Phacomen prevents the resynthesis of vitamin K, which is necessary for blood clotting. Once vitamin K is depleted the animal bleeds to death. It may take several days for vitamin K to be depleted in the rodent's body. So, it may take several days for the animals to finally die.



معدلات الإستخدام :

يستخدم حسب شدة الاصابة في أماكن تواجد الفئران

تحذير :

سام للثدييات والطيور وقاتل للغاية للأسماك.

الكود العالمي للمادة الفعالة (CAS): 56073-10-0

راتونيل ٠,٠٠٥ ٪

Ratonil 0.005%



مبيد قوارض

يحتوي على مادة فعاله بروديفاكيوم بتركيز ٠,٠٠٥ ٪

راتونيل مبيد قوارض في صورة طعم مكعبات شمع لمكافحة الفئران والقوارض في اماكن التواجد الرطبة والمجاري المائية وقنوات الصرف.

Rodenticide

Contains the active ingredient Brodifacoum (0.005%) –
Ratonil rodenticide in the form of wax cube bait
for controlling mice and rodents in damp places, waterways and drainage channels.

How it works:

It inhibits the vitamin K epoxide reductase enzyme, which is essential for vitamin K resynthesis, thus steadily reducing the level of active vitamin K in the blood.
Consequently, it interferes with blood clotting factors and is lethal to rats.
It is unaffected by moisture and water and contains a rodent attractant.

How it works:

Use according to the severity of the infestation. In areas where rats are present.

معدلات الإستخدام :

يستخدم حسب شدة الاصابة في أماكن تواجد الفئران



تحذير :

سام للثدييات والطيور وقاتل للغاية للأسماك.

الكود العالمي للمادة الفعالة (CAS): 56073-10-0



الشعلة
(GSSP) Al - Shoala

سوبر فوسفات احادي محبب ١٥٪ (P٢O٥)

Single Superphosphate 15% (P2O5)



النسر الذهبى
(GTSP) Golden Eagle

سوبر فوسفات ثلاثي محبب ٤٦٪ (P٢O٥)

Granular Triple Superphosphate 46% (P2O5)



ماجيكو سوبر فوسفات ثلاثى
MG – Super Phosphate
(TSP)

سوبر فوسفات ثلاثي ناعم ٣٧٪ (P٢O٥)

Granular Triple Superphosphate 37% (P2O5)



ماجيك فيرت يوريا
Magic Fert Urea

يوريا ٤٦٪ نيتروجين
يوريا منخفضة البيوريت. خالية من الشوائب.
حبيبات صغيرة الحجم سريعة الذوبان

Urea 46% Nitrogen (N) Low biuret urea. Impurities free.
Small granules



يوريا زنك
Urea Zinc

يوريا + زنك
منتج عالي الجودة يحتوي على نيتروجين (N) ٤٦٪
مغلفة بعنصر الزنك (Zn)

Urea + Zinc
A high-quality product containing nitrogen (N) 46%
coated with Zinc (Zn)

العناصر الصغرى

Micronutrient fertilizers

أسمدة سلفات العناصر الصغرى توفر العناصر المغذية اللازمة لإنتاج المحاصيل المختلفة.
تعطى للتربة لتوفير الاحتياجات الضرورية لنمو النبات، وزيادة انتاج المحاصيل

Micronutrient Sulphates fertilizers fertilizers given to the soil to grow plants, thereby making production much healthier. It contributes to the supply of nutrients required in the production of various crops.



حديد ماجيكو
Magico Fe

سلفات حديدوز هيبتا هيدريت تحتوي على ٢٠٪ حديد

Ferrous sulfate heptahydrate 20% iron



ماجيكو زنك
Magico Zn

سلفات زنك هيبتا هيدريت يحتوي على ٢١٪ زنك

Zinc sulfate heptahydrate contains 21% zinc



منجنيز ماجيكو
Magico Mn

سلفات منجنيز مونو هيدريت ٣١٪ منجنيز

Manganese sulfate monohydrate 31% Mn



ماجيكو ماغنسيوم
Magico Mg

سلفات ماغنسيوم هيبتا هيدريت ١٦٪ ماغنسيوم

Magnesium Sulfate Heptahydrate 16% Mg



ماجيك فيرت ١٩
Magic fert 19

يوفر العناصر الثلاثة الرئيسية بالإضافة إلى الزنك والبورون

magic fert is a balanced NPK Fertilizer with Zinc and Boron



ماجيك فيرت هاى كى
Magic fert high K

سماد عالى البوتاسيوم لتحفيز التزهير وزيادة حجم و جودة الثمار
يحتوي علي ٥٪ نيتروجين - ٤٠٪ بوتاسيوم - بورون - نحاس

Magic fret is a high quality N.P.K. fertilizer.
Contains 5% Nitrogen + 40% K2O With copper and Boron.



ماجيك فيد
Magic Feed

سماد عالى البوتاسيوم لتحفيز التزهير وزيادة حجم الثمار
يحتوي علي ٦٪ نيتروجين - ٦ ٪ فوسفور - ٤٣٪ بوتاسيوم

Magic feed is a high quality N.P.K. fertilizer.
Contains: 6% N + 6% P2O5 +43% K2O



مالتى سايز
Multi Size

سماد عالى الفوسفور لتحفيز الجذور وزيادة حجم الثمار
يحتوي علي ١٠٪ نيتروجين - ٥٠ ٪ فوسفور - ١٠٪ بوتاسيوم

Multi Size is a high quality N.P.K. fertilizer.
Contains: 10% N + 50% P2O5 +10 % K2O

ماجيكو نيترو فيد
Magico Nitro Feed



سماد نيتروجيني سائل عالي الجودة
يمنح المزارعين كفاءة عالية ومرونة استثنائية في عمليات التسميد النيتروجيني.
حيث يجمع نيتروفيد بين ميزتين أساسيتين: التركيز العالي من النيتروجين
في اكثر من صورة، وسهولة الاستخدام في صورة سائلة، وذلك على النقيض
من اليوريا الحبيبية التقليدية.

Nitro feed 40%—a plant fertilizer—offers farmers high efficiency and exceptional flexibility in nitrogen fertilization. This concentrated solution combines two key advantages: an abundant supply of nitrogen and the ease of liquid application, as opposed to traditional granular urea.

Composition:
N 40%

ماجيكو نينجا
Magico Nenga
CN – Fertilizer



سماد نترات كالسيوم سائل عالي الجودة
يمد النبات بنسبة عالية من عنصري الكالسيوم والنيتروجين
في صورة سهلة وسريعة الامتصاص , ويصلح للاستخدام
من خلال الرش الورقي أو مياة الري

Offers immediate nutrient availability, high solubility for seamless fertigation, and targeted prevention of plant physiological disorders. Because it combines highly mobile nitrate-nitrogen with structural calcium in a pre-dissolved liquid state, it acts much faster than granular alternatives.

Composition:
Ca 25% + N 15%

ماجيك ميكس
Magic Mix



سماد بودر عالي الجودة يحتوي علي تركيبة متكاملة
من العناصر الصغرى بالاضافه الى مواد مساعدة وعوامل
تخليب طبيعيه لتوفير العناصر المغذيه في صورة ميسرة
لامتصاص النبات

Chemical analysis	
Iron (Fe)	5%
Zinc (Zn)	7%
Manganese (Mn)	4%
Copper (Cu)	0.5%
Boron (B)	0.5%
Molybdenum (Mo)	0.05%
Sulfur (S)	8.2%
Citric acid	20%

Magic Mix is the perfect Fertilizer of microelements in a special formulation that provides complete protection against the symptoms of deficiency of microelements & providing the ideal growth & production nutrients for the

إمرو بلس
Emro Plus



سماد عالي الجودة يحتوي على عنصر البوتاسيوم في صورة ألجينات
و هيومات لتنشيط المجموع الجذري للنبات

Chemical analysis	
Potassium (Humate + fulvate)	16.5%

Emro Plus contains 16.5% potassium, from potassium humate and potassium alginate, in a unique formula that stimulates and activates the absorption and transport of nutrients in the plant.

حامض فسفوريك
Phosphoric Acid
٪٨٥ - ٪٧٠



حامض فوسفوريك للاستخدام الزراعي (مصدره حامض فسفوريك ٨٥٪)

Phosphoric acid for agricultural use—available in 85% and 70% (H3PO4) concentrations—designed to provide phosphorus to plants through a high-quality product.

باور جرو ١٨٪
Power Grow 18%



منتج عضوي , مستخلص طحالب بحرية عالي التركيز غني بالمكونات الطبيعية
والاكسينات والستوكينين لتحفيز نمو النبات وحمايتة من الاجهادات المختلفه.

A highly concentrated seaweed extract, rich in natural components, auxins, and cytokinins, designed to stimulate plant growth and provide protection against stress.

Composition:
Sargassum + Ascophyllum Nodosum

Organic Input
مدخل عضوي

فوليو بلس
Fullu Plus



تركيبة من الأحماض الأمينية
لتعزيز نمو جذور النبات ، وزيادة امتصاص الماء والمواد المغذية وتحسين أنشطة
الإنزيمات المختلفة في النباتات

Fullu is a combination of amino acids and potassium fulvate in addition to nitrogen and iron, for better growth and more yields.

Chemical analysis	
Amino acids	10.5%
Potassium (Humate + fulvate)	5%
Nitrogen	4%
iron	1%
Organic matter	65%

ماجيك هيوميتو
Magic Humito



هيومات بوتاسيوم تام وسريع الذوبان في الماء
يحسن ويزيد من كفاءة الجذور وينظم امتصاص العناصر المغذيه من التربة

Chemical analysis	
Potassium Humate	12%

Magico Humito
Potassium humate 12% potassium and humic acid 85%

ماجيك كلوب
Magic Cluob



سماد سائل عالي الفعاليه يحتوي على الكالسيوم والبورون و الموليبدنيوم
لزيادة صلابة النبات و تحسين نمو البراعم و جودة الثمار

Chemical analysis	
Calcium (Ca)	7%
Boron (B)	0.6%
Molybdenum (Mo)	0.02%
Gluconic acid	10%

Magic Cluob is a liquid fertilizer contains calcium and boron to increase plant strength, bud development and fruit quality.

ماجيكو برونتو ١٥٠
Magico Poronto 150



سماد سائل يحتوي على ١٥ ٪ بورون إيثانول أمين.

A liquid fertilizer containing 15% boron in the form of boron ethanolamine

Chemical analysis	
Boron ethanolamine	15%

ويفي نيل
Weavi Nil



سماد سائل يحتوي تركيبة خاصة من العناصر الصغرى
بتكنولوجيا النانو بالإضافة الى زيوت طبيعية تعمل على تغذية أشجار النخيل
و مكافحة الآفات الحشرية الخطيرة مثل سوسة النخيل الحمراء.

A liquid fertilizer that contains a special formula of microelements using nanotechnology in addition to natural oils that nourish palm trees and protect it from dangerous insect pests such as the red palm weevil.

Chemical analysis	
Iron (Fe)	1.5 %
Zinc (Zn)	1.5 %
Manganese (Mn)	3%

فسفو ماجيك
Phospho Magic



سماد سائل عالي الجودة وسريع المفعول يحتوي على تركيزات مرتفعه من البوتاسيوم والفوسفور في تركيبة متوافقة مع احتياجات النبات المتزايده في فترات نمو الجذور والتزهير ونضج وتلون الثمار.

Phospho Magic is a liquid fertilizer to stimulate the plant's natural resistance and provide strong and healthy plant growth.

Chemical analysis	
Phosphorus (P2O5)	33%
Potassium (K2O)	42%

سيليكادور
Silicador



سماد سائل يحتوي على سيليكات البوتاسيوم
مع خصائص تبليل سطح الأوراق

Silicador is a liquid fertilizer contains silicon and potassium to strengthen the plant and help it resist diseases and unsuitable conditions.

Chemical analysis	
Potassium (K2O)	15%
Silicone (SiO2)	24.75%

زينو فيرت
Zino Fert



سماد سائل عالي الجودة
يحتوي على زنك مخلّب على احماض عضوية طبيعية.

Zenofert is a high-quality liquid fertilizer made of pure raw materials. It contains chelated zinc with natural organic acids (humic - fulvic)

Chemical analysis	
Zinc (Zn)	7%
Organic acid	25%

فولاكسو ٥٠٪
Volaxo 50% EC



المبيد الأكثر كفاءة وفعالية في مكافحة القراد والبق والقمل
في الحيوانات والطيور.
يحتوي على مادة فعالة متخصصة للاستخدام الخارجي
للقضاء على الآفات والطفيليات الخارجية
على اجسام الحيوانات والوقاية منها.

توصيات الإستخدام:
للسيطرة والوقاية من الطفيليات الخارجية (الجرب – القراد - القمل)
في الأغنام والماشية والدواجن
التطبيق: رش أو تغطيس بمعدل ١ مل / ١ لتر ماء

The most efficient and effective pesticide to control ticks, bugs and lice in animals and birds. It contains an effective substance specialized for external use to eliminate and prevent pests and external parasites

Recommendations:
for control and prevention of ectoparasites (mange, mites and lice) in sheep, cattle, poultry and pigs
Application: spray or dipping 1ml/ 1 liter water

Content:
Phoxim: 50%
Berol : 4%
Solveesso: 46%

رقم التسجيل : ٨٤/٢٠٢
الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS) : 3-18-14816

أزور ٢٥٪
Azor 25% WGD



ازرو ٢٥٪ مبيد حشري لمكافحة الذباب
يحتوي على ثياميثوكسام بتركيز ٢٥٪ بالاضافة الى فرمون Z-9 جاذب جنسي.
ازور٢٥٪ خيارا فعال يمكن استخدامه للقضاء على الذباب
داخل وخارج المزارع والمنشأت واماكن تواجد الذباب.
سهل الاستخدام والتطبيق, ممتد المفعول وأمن على الانسان والحيوان والبيئه

توصيات الإستخدام:
لمكافحة الذباب والخنافس
في حظائر الحيوانات
بمعدل ١٠٠ جرام / ٢٠٠٠ مل ماء, لمساحة ١٠٠ م٢

A broad-spectrum insecticide to control insect pests in animal barns, such as flies and beetles. It is also used to control insect pests in public health

Recommendations:
Uses: control of house flies and litter beetle in animal housing spray - on dilution rate is 100 g/ 2000 ml of water, for 100 m2 of surface

Content:
Thiamethoxam: 25 %
Z-9- Tricosene: 0.08 %
Excipients C.S.P: 100 %

رقم التسجيل : ٢٠٢١/١٠٧
الكود العالمي للمادة الفعاله (CAS) : 4-23-153719

ديازين ٦٠٪
Diazin 60% EC



الاستعمالات:

مبيد حشري واسع المدى

يستخدم للقضاء على الطفيليات الخارجية على الحيوانات

وفي حظائر الحيوانات والدواجن

مثل القراد والذباب والخنافس وغيرها.

طريقة الاستخدام:

الرش: ١ سم٣ / لترماء

التغطيس: ١ لتر/ . . . ١ لتر ماء – ويكرر حسب الحاجة

رش االارضيات والعنابر فى عدم وجود الحيوانات: . ١ سم٣ / لتر ماء.

فترة الامان:

اللحم: ٣ يوم

الحليب: ٢ يوم

Uses:

Control of ectoparasites (mange mites, lice, ticks and biting flies) on cattle, buffaloes, chickens, sheep and goats.

Application:

1 ml/Liter water dipping and spraying.

Withdrawal period:

2 days for milk and 3 days meat.

Composition :

Diazinon 60gm/100ml

ديلان ١٠٪
Dylan 10% EC



الاستعمالات:

مبيد حشري لمكافحة الطفيليات الخارجيه مثل القمل والقراد والفاش والسوس والحشرات الاخرى التي تصيب الطيور والحيوانات.

طريقة الاستخدام:

ايستخدم بمعدل ١ مل / لتر ماء للرش والتغطيس.

رش الارضيات والجدران: ٣ مل/ لتر ماء

ولا يستخدم هذا التركيز على الحيوانات

فترة الامان:

اللحم: ٢ يوم

الحليب: ٢ يوم

Uses:

Control of ectoparasites (mange mites, lice, ticks and biting flies) on cattle, buffaloes, chickens, sheep, goats and dogs.

Application:

1 ml/Liter water dipping and spraying.

Withdrawal period:

48 hours for milk and meat.

Composition :

Deltamethrin 10gm/100ml

الفا ستاك ١٠٪
Alfa Stac 10% EC



الإستعمالات :

مبيد حشري من فئة البيريثرويدات
يتميز بفعالية عالية ويُستخدم على نطاق واسع في الطب البيطري
لمكافحة الطفيليات الخارجية لدى الماشية والحيوانات الأليفة.
يتكون هذا المبيد من النظائرالأكثر نشاطاً حيوياً
من مادة "سايبرمثرين" (cypermethrin) التقليدية،
مما يمنحه فعالية فائقة بجرعات استخدام أقل.

A highly potent, synthetic pyrethroid insecticide widely used in veterinary medicine to manage ectoparasites in livestock and companion animals. It consists of the most biologically active isomers of standard cypermethrin, providing superior efficacy at lower application doses.

Composition:

Alpha Cypermethrin 10g/100ml

Uses:

Control of ectoparasites (mange mites, lice, ticks and biting flies) on cattle, buffaloes, chickens, sheep, goats and dogs.

Application:

1 ml/Liter water dipping and spraying.

Withdrawal period:

48 hours for milk and meat.

ماجيك مكتين ١٪
Magic Mectin 1% Solution



الإستعمالات :

مستحضر للاستخدام الخارجي
عالي الفعالية ، يُستخدم للقضاء على الطفيليات الخارجية
مثل القراد والقمل والجرب وذباب القرون
التي تصيب الأبقار والجاموس والأغنام والماعز
والحيوانات الأليفة.

A highly effective, broad-spectrum antiparasitic treatment used externally topical solution to control external parasites like mites, lice, mange and horn flies on cattle, buffaloes, sheep, goats and pets.

Composition:

ivermectin 1%

رويال مكس
Royal - Mix



تركيبة غنية من المعادن والعناصر المغذية التي تلعب دورًا محوريًا
في صحة الماشية ويمكن أن تحسن معدلات الفطام والحمل،
واستجابة الجهاز المناعي، والصحة العامة.

Chemical analysis	
Magnesium sulfate	7.5 %
potassium chloride	5.095%
Sodium chloride	12%
Sodium selenate	0.5%
Potassium iodide	0.005%
Iron sulfate	3%
Zinc sulfate	1.5 %
Copper sulfate	0.5 %
calcium carbonate	69.9 %

Rich formulation of minerals and nutrients that play a pivotal role in livestock health and can improve weaning and pregnancy rates, immune system response, and overall health.

انيمكس
Animix



تركيبة غنية من الاملاح المعدنية والفيتامينات
تستخدم في اضافات اعلاف الدواجن
لتحسين النمو والصحه الانتاجية للطيور.

A formula rich in minerals and vitamins, used as a feed additive to improve their growth and productive health.

Composition :
Minerals and vitamins and enzymes

Dosage :
For Broiler & laying hen : 1kg / ton feed

ماجيكو دي سي بي
Magico DCP
Dicalcium Phosphate



ثنائي فوسفات الكالسيوم عالي الجودة و النقاوة
مخصص للأعلاف، يُستخدم في تغذية الحيوانات
لتوفير الكالسيوم والفوسفور الضروريين.

A feed-grade mineral supplement
used in animal nutrition to deliver essential
calcium and phosphorus

Composition :
Phosphorus (P): 18% - Calcium (Ca): 24%

كلينو بينتو ميكس
Clino bento Mix

تركيبة خاصه للاستخدام في اضافات اعلاف
الحيوانات للحصول على فوائد عديدة منها:
امتصاص السموم الفطرية والغازات ,
تحسين كفاءة الأعلاف والنمو و دعم الجهاز الهضمي
والأمعاء كما يوفر نهجاً مزدوج التأثير
لتحسين صحة الحيوان،
وعملية الهضم، وكفاءة استخدام الأعلاف
لدى الماشية والدواجن.



A specialized formulation used as an animal
feed additive, offering numerous benefits
such as improved feed efficiency and
support for the digestive system and gut health.
Composition:
Clinoptilolite: 700 g
Bentonite: 300 g
Dosage:
2 : 3 Kg / ton feed

تشيكن جروث دي
Chicken Growth D- Liquid



منتج عضوي سائل
يحتوي تركيبة مميزة من الاملاح المعدنية والفيتامينات ,
تشيكن جروث دي سائل يستخدم كا اضافات أعلاف
للدواجن حيث يُعد من الطرق الفعالة لتحسين التغذية
وسهولة الخلط، ورفع معدل الاستفادة الحيوية
للعناصر الغذائية

A liquid organic product containing a unique blend of minerals and vitamins. "Chicken Growth D" is used as a feed additive for poultry; it serves as an effective method for improving nutrition, offers ease of mixing, and enhances the bioavailability of essential nutrients.

Composition :
Minerals and vitamins

تشيكن جروث
Chicken Growth



منتج عضوي يحتوي تركيبة مميزة من الاملاح المعدنية والفيتامينات

An organic product containing a unique blend of minerals and vitamins.

Uses:
- Reduces trace mineral deficiencies in poultry.
- Increases growth rates.
- Enhances egg production.
- Stimulates appetite in chickens.

Composition :
Minerals and vitamins

ماجيكو جروب
MAGICO GROUP

www.magicogroup.com

Bullding No. 11 , Block 18028-District IX-Obour City-Egyp
Telfax : (+2) 02 431 253 20/21 - (+2) 01008 5534 88